



Anonima Bitumi s.r.l.

ANONIMA BITUMI s.r.l.
C.da Fiastra 69/O 62020 Colmurano (MC)
Tel. e Fax. +39 0733 506764
C.F. P.IVA e Reg. Imprese MC 02609540360
R.E.A. MC 148318
Capitale Sociale € 126.000 i.v.

info@anonimabitumi.it
PEC: anonimamacerata@legalmail.it
www.anonimabitumi.it

Scheda Tecnica 2015

GEOGRAB.100

GEOGRIGLIA TESSUTA AUTOADESIVA IN FIBRA DI VETRO RICOPERTA CON FILM IN BITUME POLIMERICO

Utilizzo: Specifica per rinforzo sottofondazioni in conglomerato bituminoso

Proprietà	Norma	Longitudinale	Longitudinale tolleranza	Trasversale	Trasversale tolleranza
Resistenza a trazione Tmax	EN ISO 10319	100 kN/m	0 kN/m	100 kN/m	0 kN/m
Allungamento €	EN ISO 10319	2,5 %	± 1,0 %	2,5 %	± 1,0 %
Punto di rammollimento		> 300°C			
Dimensione maglie		25 mm * 25 mm			
Massa areica MA	EN ISO 9864	545 g/mq ± 10%			
Durabilità	EN ISO 12224	Da ricoprire il giorno della posa, pH < 9			
Materiale	Fibra di vetro - bitume	Altezza rotolo		2,0 / 4,0 mt	
		Lunghezza rotolo		100 mt	

N.B. La qualità dei prodotti Anonima Bitumi è garantita per ogni consegna e rilevabile su campioni omogenei prelevati secondo le vigenti normative